



Los autobuses HIGER son reconocidos internacionalmente por su confiabilidad y excelente economía. Cada componente está diseñado para aumentar el rendimiento del vehículo y definir estándares de clase mundial para el ahorro de combustible, seguridad y Calidad extrema con estándares internacionales.

NUEVO Doble Piso

2020



Higer Bus Company Limited - 金龙联合汽车工业 (苏州) 有限公司

Address: No. 288 Suhong Road Suzhou Industrial Park, Suzhou P.R.China P.C.:215026 - Tel: 0086 512 62584266

Fax: 0086 512 62582150 - 中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 苏虹东路288

DIMENSIONES	
LONG X ANCHO X ALTURA	14.000 X 2.600 X 4.100
Mini. distancia al suelo	215/300 mm
enfoque de ángulo / salida	9/9 °
VOLADICO DELANTERO Y TRASERO	2500 / 3200 (mm)
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	6800+1500
NR ASIENTOS: BASICO	26 + 9 + 2 + 1 / por indicacion del cliente - disposicion 2x1 Buscama
PESOS (kg)	
PESO BRUTO VEHICULAR (kg)	25000
PESO NETO VEHICULAR (kg)	18100
MAXIMO PESO BRUTO EJE DELANTEIRO	7100 - MERITOR
MAXIMO PESO BRUTO EJE POSTERIOR DOUBLE	11400 - MERITOR
MAXIMO PESO BRUTO EJE POSTERIOR SIMPLE	6500 - MERITOR
MAXIMA CAPACIDAD DE CARGA BRUTA	6900
SUSPENSION Y DRECCION	
SUSPENSION DELANTERA	NEUMATICA (2 BOLSAS DE AIRE) AMORTIGADORES HIDRAULICOS
SUSPENSION TRASERA	NEUMATICA (4 BOLSAS DE AIRE) AMORTIGADORES HIDRAULICOS
CAJA DIRECCION	ZF 8098
FRENOS Y NEUMATICOS	
SISTEMA	NEUMATICO DE CIRCUITO DUAL
DELANTERO	DISCO
POSTERIOR	DISCO+TAMBOR
RETARDER	VOITH ALEMAN
ABS	WABCO
NEUMATICOS	MICHELLIN 295/80 R 22.5
MOTOR - CAJA - CHASSIS	
CUMMINS	Cummins ISME 385hp
TIPO DE MOTOR	6 CILINDROS EM LINEA / DIESEL EURO 3
CAJA DE CAMBIO	Caja Sincronica Tipo ZF
** opcion	
TRACION / RATION DE CORONA	6X2 - 3.36/3.64/3.91
SISTEMA ELETRICO	24V
ACUMULADOR/GENERADOR	12V 200Ah x 2
CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE	500 LITROS
CARROCERIA	
AIRE CONDICIONADO THERMOKING 45000kCal/ retrovisor eléctrico espejo con desempañador Con conexión de cable del micrófono 2x1 tip BUSCAMA Asiento conductor Grammer : AUTOMATICO 3 puertas: conductor+central + guia tablero Destino LED frontal reloj digital con termómetro y higrómetro ventana superior y abajo sellados (1,3,5,7 com pequeña ventana de ventilación de deslizamiento) ventana del controlador es ocultar interior semi -desplazamiento vidrio scuro	2 salidas em techo / banho no primero piso entre eje cabina para dormir atras del conductor 4 camaras internas com monitor / Tacógrafo SIMENS cinturones de seguridad em todos los asientos CAN BUS del sistema extintor automático en el compartimiento del motor Sistema ECAS Aceptar Sistema de suspensión de elevación Compartimiento del motor y cortina/radio AM-FM-CD primera piso : monitor 1x19 ' LCD fijo; 1x17 ' LCD plegable manual;circuito de inserción para cada asiento,segundo piso : LCD 2x10'LCD en los asientos delanteros , 1x19'front fijo + 3x17 ' LCD plegado manual
OPCIONALES	
monitores individuales em cada asiento no piso bajo	lhantas de aluminio



GALAXY DD
64 asientos



Higer Bus Company Limited - 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

Address: No. 288 Suhong Road Suzhou Industrial Park, Suzhou P.R.China P.C.:215026 - Tel: 0086 512 62584266

Fax: 0086 512 62582150 - 中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 苏虹东路288



Higer Bus Company Limited - 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

Address: No. 288 Suhong Road Suzhou Industrial Park, Suzhou P.R.ChinaP.C.:215026 - Tel: 0086 512 62584266

Fax: 0086 512 62582150 - 中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 苏虹东路288



GALAXY DD
64 asientos





GALAXY DD
64 asientos



Higer Bus Company Limited - 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

Address: No. 288 Suhong Road Suzhou Industrial Park, Suzhou P.R.ChinaP.C.:215026 - Tel: 0086 512 62584266

Fax: 0086 512 62582150 -中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 苏虹东路288



Higer Bus Company Limited - 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

Address: No. 288 Suhong Road Suzhou Industrial Park, Suzhou P.R.China P.C.:215026 - Tel: 0086 512 62584266

Fax: 0086 512 62582150 - 中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 苏虹东路288